

Valvontakohte • Tillsynsobjekt

## Nappulalähde

Lähdevainiontie 21, 33480 YLÖJÄRVI

### Viimeisin tarkastus • Senaste inspektion

**23.03.2020**












### Aikaisemmat tarkastukset • Tidigare inspektioner

### Arvosanat yhteensä KPL • Resultat inalles ST

	Oivallinen / Utmärkt	14
	Hyvä / Bra	3
	Korjattavaa / Bör korrigeras	
	Huono / Dålig	

### Tarkastustulos • Inspektionresultat • 23.03.2020

Omaavontasuunnitelma / Planen för egenkontroll	
Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito / Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll	
Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus / Lokalernas, ytornas och redskapens renhet	
Henkilökunnan toiminta ja koulutus / Personalens arbete och utbildning	
Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta / Kontrollen av livsmedlens temperaturer	
Myynti ja tarjoilu / Försäljningen och serveringen	
Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet / Allergi och intolerans orsakande ämnen	
Elintarvikkeiden toimitukset / Leveranserna av livsmedel	
Oiva-raportin esilläpito / Oiva-rapportens presentation	

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

### Huomiot • Observation

Omaavontasuunnitelmassa oli puutteita.

Kylmälaitteiden lämpötiloissa on ollut poikkeamia.

Vastaanottolämpötilojen mittaamisessa ja kirjaamisessa oli pieniä puutteita.